OZNACZENIE	1D
PRODUCENT STOLARKI	na zamówienienie
ZESTAWIENIE DRZWI	
	drzwi zewnętrzne wejściowe
Wymiary w swietle oscieznicy [cm] Sz	2460
Hz	2000
Wymiary w swietle otworu [cm] S_O	2510
H_O	2050
Materiał, kolor/szyba,	system profili aluminiowych PONZIO PT 52 profile lakierowane na kolor RAL 9007 szyby 0110 33.1/14/33.1, U=1,1W/m²K
Akcesoria/specjalne	zamek, klamka/gałka, samozamykacz górny, elektrozaczep
Kierunek otwierania	dwuskrzydłowe [P/ L]
Ilość [sztuk] parter	1/1

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
PRODUCENT / MODEL	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
ZESTAWIENIE OKIEN				
Wymiary zestawcze So x Ho	1420x1400	920x1400	920x1400	2400x740
Wymiary w swietle otworu So	1455	955	955	2435
Ho	1465	1465	1465	805
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy Sz	1420	920	920	2400
Hz	1400	1400	1400	740
Pow. okna [m2] SxH	1,99	1,29	1,29	1,78
Liczba [sztuk] parter	4	4	8	0
I,II,III piętro	18	24	36	6

system PCV "LB STYL 2000" 70
okna 5-cio komorowe, głębokość zabudowy 70 mm
szyby 4/16/4, U=1,1 W/m²K
okucia okiennne wyposażone w:
1. mikrowentylację
2. blokadę błędnego obrotu klamki
3. ogranicznik otwarcia
4. zatrzask drzwi balkonowych (920x2260 mm)

Uwagi:
Zestawienie stolarki jest tylko materiałem pomocniczym dla wykonawcy. Każdorazowo przed zakupem okien lub drzwi należy wymienione w zestawieniu ilości porównać i sprawdzić z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami wykonanych na budowie otworów okiennych i drzwiowych.

AMIBUD CEZARY ILNICKI
59-930 Pie ń sk, ul. Ś wierczewskiego 84
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Obiekt:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W SYCOWIE, UL. MATEJKI, 56-500 SYC Ó W, DZ. NR 55/29, 5/2, ARK. 25 - PROJEKT ZMIAN

Tytu ł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI WEJŚCIOWYCH

Inwestor:
SYCOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP ZOO
UL. WROCŁAWSKA 8
56-500 SYCÓW

Branża: budowlana
Skala: 1:50
Data: luty 2013
Nr rys.: 01ZS

Architektura:
mgr in ż . arch. Przemys ł aw Zagórski
Uprawnienia: 66/01/DOIA
Podpis:

Architektura sprawdzaj ą cy:
mgr in ż . arch. Adam Konsencjusz
Uprawnienia: 36/07/DOIA
Podpis: